

Technische Bedingungen Nr. TP/03

TABLOID-FORMAT

Änderungen in der technischen Spezifikation

5. 11. 2015	Aktualisierung der allgemeinen Angaben	J. Lottmann
-------------	--	-------------

Erstellt von:	5. 11. 2015	Technologe	J. Lottmann
---------------	-------------	------------	-------------

Geprüft von:	5. 11. 2015	Technischer Leiter, Handelsdirektor	Ing. D. Mifka, Ing. A. Adam
--------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------

Genehmigt von:	5. 11. 2015	Direktor der Druckereien	Ing. M. Tamchyna
----------------	-------------	--------------------------	------------------

Inhalt:**Seite:**

1. Beschreibung		
2. Berliner Format – zwei Tabloid-Seiten	Abb. 1	4
3. Tabloid-Format – eine Seite – Anordnung auf Papier	Abb. 2a	5
4. Tabloid-Format – falsches Panorama – ungerade Seite	Abb. 2b	6
5. Tabloid-Format – falsches Panorama – gerade Seite	Abb. 2c	7
6. Tabloid-Format – Panoramaseite	Abb. 2d	8
7. Format für zwei Tabloid-Seiten – ungerade Seite – Var. A	Abb. 3	9
8. Format für zwei Tabloid-Seiten – gerade Seite – Var. A	Abb. 3a	10
9. Format für zwei Tabloid-Seiten – ungerade Seite – Var. B	Abb. 4	11
10. Format für zwei Tabloid-Seiten – gerade Seite – Var. B	Abb. 4a	12
11. Kontrollelemente		13

1. Beschreibung:

Tabloid-Seiten:

Zwei Seiten im Tabloid-Format werden in das Berliner Format gesetzt. Grundabmessungen:

Papierformat: 315 x 470 (Höhe x Breite in mm)

Empfohlene Variante – siehe Anmerkung

Dokument-Format:	Variante A (Bund 20 mm)	313 x 448 (Höhe x Breite in mm)
Satzspiegel-Format:	Variante A (Bund 20 mm)	286 x 428 (Höhe x Breite in mm)
		Vorfalz = 0 mm und Vorfalz = 12 mm

Spezielle Variante

Dokument-Format:	Variante B (Bund 27 mm)	313 x 462 (Höhe x Breite in mm)
Satzspiegel-Format:	Variante B (Bund 27 mm)	286 x 435 (Höhe x Breite in mm)
		Vorfalz = 0 mm und Vorfalz = 12 mm

In den folgenden Zeichnungen (Abb. 1 bis Abb. 5) stehen die Abmessungen von allen Seitenvarianten im Tabloid-Format, einschl. Anordnung im elektronischen Dokument.

Anmerkung: Für die Produktion der Tageszeitungen bevorzugen wir eindeutig die Variante A


Abb.: 1 Berliner Format für zwei Tabloid-Seiten – Dokument-Format


Abb.: 2a Tabloid-Format – eine Seite – Anordnung auf Papier


Abb.: 2b Tabloid-Format: falsches Panorama – ungerade Seite – Dokument-Format




Abb.: 2c Tabloid-Format: falsches Panorama – gerade Seite – Dokument-Format




Abb.: 2d Tabloid-Format: Panoramaseite – Dokument-Format




Abb.: 3 Format für zwei Tabloid-Seiten – ungerade Seite – Variante A




Abb.: 3a Format für zwei Tabloid-Seiten – gerade Seite – Variante A




Abb.: 4 Format für zwei Tabloid-Seiten – ungerade Seite – Variante B

Vorfalz = 12 mm





Abb.: 4a Format für zwei Tabloid-Seiten – gerade Seite – Variante B

Vorfalz = 12 mm



Kontrollelemente**Anordnung der Kontrollelemente:**

Die Kontrollelemente sind gem. Druckcharakter in den Feldern 1 und 2.

Diese Felder werden durch MAFRAPRINT Druckereien genutzt. Standardmäßig sind die Elemente im Feld 1, siehe TP Berliner Format und TP Tabloid-Format.

