

Technické podmínky č. TP/10

OŘEZ - ONLINE

Změny v technické specifikaci

3. 9. 2015

Vytvoření technické specifikace

J. Lottmann

Zpracoval:

9. 9. 2015

Technolog

J. Lottmann

Kontroloval:

9. 9. 2015

Technický vedoucí, Obchodní ředitel

Ing. D. Mifka, Ing. A. Adam

Schválil:

9. 9. 2015

Ředitel tiskáren

Ing. M. Tamchyna

Obsah:

A) <u>OŘEZ – (ONLINE) V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT</u>	str. 3
I. Obchodní podmínky	str. 3
II. Technické podmínky	str. 3 - 4
B) <u>Přílohy</u>	str. 4
I. Zákresy jednotlivých variant ořezů	str. 5 - 10

A) OŘEZ (ONLINE) V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT

I. **Obchodní podmínky**

Obchodní činností pro získávání zákazníků, fakturaci a sledování pohledávek na ořez (online) se zabývá Obchodní oddělení tiskáren MAFRAPRINT, které je jediným objednavatelem pro tiskárny.

Tiskárny v požadavcích na ořez (online) výsledného produktu budou informovány na Formuláři objednávky tisku.

Objednávky tisku s informací o požadavku na ořez (online), budou Obchodním oddělením předkládány dle smlouvy s externím partnerem, a to na adresy:

- Tiskařská 2, 108 00 Praha 10 pí. Lenka Koubková orv-praha@mafra.cz
- Pavelkova 7, 772 11 Olomouc p. Tomáš Lošťák orv-olomouc@mafra.cz

Při zvažování výrobitelnosti produktu za použití ořezu (online), je nutné se řídit **Technickými podmínkami** -viz příloha I.

II. **Technické podmínky**

1. Vlastnosti a specifikace ořezových formátů pro výchozí berlínský formát

- Ořez z jedné strany – VARIANTA 1a (1 řez)

Minimální formát

V rozloženém stavu – 315mm x 410mm

Ve složeném stavu – 205mm x 315mm

Maximální formát

V rozloženém stavu – 315mm x 420mm

Ve složeném stavu – 210mm x 315mm

- Ořez ze dvou stran – VARIANTA 1b (2 řezy)

Minimální formát

V rozloženém stavu – 290mm x 410mm

Ve složeném stavu – 205mm x 290mm

Maximální formát

V rozloženém stavu – 297mm x 420mm

Ve složeném stavu – 210mm x 297mm

- Ořez ze tří stran – VARIANTA 1c (3 řezy)

Minimální formát

V rozloženém stavu – 290mm x 410mm

Ve složeném stavu – 205mm x 290mm

Maximální formát

V rozloženém stavu – 297mm x 420mm

Ve složeném stavu – 210mm x 297mm

2. Vlastnosti a specifikace ořezových formátů pro výchozí tabloidní formát

- Ořez z jedné strany – VARIANTA 2a (1 řez)

Minimální formát

Ve složeném stavu – 205mm x 315mm

Maximální formát

Ve složeném stavu – 210mm x 315mm

- Ořez ze dvou stran – VARIANTA 2b (2 řezy)

Minimální formát

Ve složeném stavu – 205mm x 290mm

Maximální formát

Ve složeném stavu – 210mm x 297mm

- Ořez ze tří stran – VARIANTA 3c (3 řezy)

Minimální formát

Ve složeném stavu – 205mm x 290mm

Maximální formát

Ve složeném stavu – 210mm x 297mm


3. Všeobecné vlastnosti ořezu

- Při ořezu je nutné zohlednit technologickou toleranci v rozmezí +- 1,5mm
- Ve variantě ořezu 1c vzniknou po ořezu volné přeložené listy z důvodu odříznutí hřbetu složky
- Ořezávat je možné produkty tištěné na papír o plošné hmotnosti 45g/m², 52g/m² a 60g/m²
- Ořezávat je možné produkty, které mají stranový rozsah 6 – 48 stran Berlínského formátu


B) PŘÍLOHY

I. Zákres jednotlivých variant ořezů


a. VARIANTA 1a




b. VARIANTA 1b




c. VARIANTA 1c



d. VARIANTA 2a



e. VARIANTA 2b



f. VARIANTA 2c

